




PRÄZISION, DIE SCHNEIDET
PRECISION THAT CUTS



Bandmesser
Bandknives



Cuttermesser
Cutter knives



Kreismesser
Circular knives



Schleifkörper
Abrasive bodies



Sondermesser
Special knives



Vertikalmesser
Vertical knives

HARTMANN CUTTING Schneidwerkzeuge

HARTMANN CUTTING Cutting Tools

Wir sind seit über 20 Jahren zuverlässiger Partner für industrielles Schneiden. Basierend auf der langjährigen Erfahrung im Bereich Zuschnitt hat sich unser Team auf die Herstellung und den Vertrieb von Maschinenmessern spezialisiert. Heute verfügen wir über ein umfang-

reiches Produktportfolio von Schneidwerkzeugen und großes Fachwissen, welches wir gerne an Sie weitergeben. Profitieren Sie davon!

We are a reliable partner in industrial cutting for more than 20 years. Our long experience in

the cutting room has allowed our team to specialize in the manufacture and distribution of machine blades. Today, we sell a wide range of cutting tools, utilizing our wealth of know-how, which we would like to pass on to you. You can benefit from us!

HARTMANN
CUTTING

Ihr erfahrener und flexibler
Partner für die ganze Welt des Schneidens

- Große Lagerhaltung *Large Range in Stock*
- Schnelle Auftragsabwicklung *Fast Order Fulfillment*
- Just-in-Time-Lieferung *Just in Time Delivery*
- Beratung und Service *Advice and Service*
- Sonderanfertigungen *Customized Products*
- Internationaler Vertrieb *International Distribution*
- Individuelle Beschriftung *Special Design*




Messerform
profile

Breiten in mm
widths in mm


Stärke in mm
thickness in mm

Waten
edges

Zähne pro Inch
teeth per inch



glatt *straight*



6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

0,45 / 0,5 / 0,6

1 / 2 / 4

gezahnt *notched edge*



10 / 12 / 15 / 25

0,45 / 0,6 / 0,8

2 / 4

konkav (Welle 14) *concave (wave 14)*



10 / 15 / 20 / 25

0,45 / 0,6

2 / 4

konvex *convexe*




10 / 15 / 20 / 25

0,45 / 0,5 / 0,6

2 / 4

Dachzahn *V-tooth*




6 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

0,45 / 0,6

2 / 4

10 / 12 / 14 / 18

Feinzahn *C-tooth*



10 / 15 / 20 / 25

0,45 / 0,6

2 / 4

10 / 12 / 14 / 18

Auf Anfrage: gehärtete Schneide *Upon request: hardened cutting edge*

Alle Bandmesser in Endloslängen oder Meterware *All bandknives welded or in coils*

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage *Other sizes and special types upon request*

Darstellung nicht maßstabsgetreu *Illustration not at scale*




Messerform
profile

Abmessungen mm
sizes in mm


Zähne pro Inch
teeth per inch

glatt *straight*



3,0 x 0,6
3,8 x 0,7
4,5 x 0,8

Dachzahn *V-toothed*



3,0 x 0,6
3,8 x 0,7
4,5 x 0,8

12 / 24

Flachzahn *flat toothed*



3 x 0,6
3,8 x 0,7
4,5 x 0,8

12 / 24
12 / 24
12 / 24

Schneiddraht *cutting wire*



1,0 - 1,2 fein *fine grade*
1,2 - 1,5 mittel *medium grade*
1,5 - 1,7 grob *coarse grade*



Standardabmessungen *standard sizes*


Breite <i>width</i>	Stärke <i>thickness</i>	Breite <i>width</i>	Stärke <i>thickness</i>
40	0,5 / 0,6	85	1,0 / 1,2
50	0,5 / 0,6 / 0,8	95	1,2
60	0,6 / 1,0	100	1,2
80	0,6 / 1,0		

Referenz-Nr.
ident-no.

Maße in mm
dimensions in mm

Stärke in mm
thickness in mm

Albeko




AL 83 K	3350 x 40	0,5
AL 83 S	3950 x 40	0,6
AL 86-50	3950 x 40	0,5 / 0,6

Alberti / USM



AU AV 5-300	2065 x 40	0,4 / 0,5
AU AV 5-400	2590 x 40	0,5
AU BSM-A	2830 x 50	0,6

Atom




AT KS 520	3690 x 50	0,8
-----------	-----------	-----

Camoga



CA C400	2590 x 40	0,5 / 0,6
CA CN403-411-412	2790 x 50	0,6
CA C420	3500 x 50	0,6
CA C480	3600 x 50	0,8
CA C520	3700 x 50	0,8
CA C620	3800 x 50	0,8

Fortuna



FO AB 320	2650 x 50	0,6
FO NAF470 / FO AN 400	3570 x 50	0,8

Zahnform: NV gezahnt / geschränkt / geschärft
Tooth Profile: NV regular tooth / set / sharpened

Bandsägeblätter Bandsaws



Messerform
profile

Breiten in mm
widths in mm

Stärke in mm
thickness in mm

Zahnteilung
tooth pitch

Zur Bearbeitung von Holz *used in the wood industry*

aus UDDEHOLM-Stahl *bandsaws of UDDEHOLM steel*

Für Bandsägen mit Rollendurchmesser ab 300 mm
For Bandsaws roll diameter min. 300 mm



6	0,6	6
8	0,6 / 0,7	6
10	0,5 / 0,6 / 0,7	6 / 7
12	0,5 / 0,6 / 0,7	6 / 7
15	0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8	6 / 7 / 8
20	0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8	6 / 7 / 8
25	0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8	6 / 7 / 8
30	0,6 / 0,7 / 0,8	8 / 9 / 10 / 12
35	0,7 / 0,8	10 / 12
40	0,8	10 / 12

aus deutschem Stahl *bandsaws of German steel*

Für Bandsägen mit Rollendurchmesser ab 300 mm
For Bandsaws roll diameter min. 300 mm



10	0,45	6
12	0,45	6
15	0,45	6
20	0,45	6 / 7
25	0,45	7 / 8

Zur Bearbeitung von Holz und Kunststoff *used in the wood and plastic industry*

Flexback (gehärtete Zähne) *flexback (hardened teeth)*

Für Bandsägen mit Rollendurchmesser ab 200 mm
For Bandsaws roll diameter min. 200 mm



3	0,5 / 0,65	14 / 18 / 24
6	0,36 / 0,50 / 0,65	4 / 6 / 10 / 14 / 18 / 24
8	0,65	4 / 6 / 10 / 14 / 18
10	0,36 / 0,50 / 0,65	4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 18 / 24
13	0,36 / 0,50 / 0,65	3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 18 / 24
16	0,36 / 0,50 / 0,65	4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 18 / 24
19	0,50 / 0,65 / 0,80	3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 18 / 24
25	0,65 / 0,90	4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 18 / 24

Lieferbar als Meterware (Rollen ab 100 m) oder endlos geschweißte Bänder *Available on coils or as welded band.*

Mindestabnahmemenge 3 St. *Minimum order quantity: 3 pcs.*

Andere Zahnformen auf Anfrage *Other tooth profiles on demand*

HARTMANN
CUTTING



Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Messerform <i>profile</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>
Aristo			
AR 04481 ZCK 13	Flachmesser / HM 45° / Schneidtiefe 8 mm / <i>Flat blade / CT 45° / cut depth 8 mm</i>		37 x 9,2 x 0,65
AR 04482 ZCK 20	Flachmesser / HM 45° / Schneidtiefe 7 mm / <i>Flat blade / CT 45° / cut depth 7 mm</i>		37 x 9,2 x 0,65
AR 04483 ZCK 30	Flachmesser / HM 45° / Schneidtiefe 6 mm / <i>Flat blade / CT 45° / cut depth 6 mm</i>		37 x 9,2 x 0,65
AR 07365 ZCK 37	Flachmesser / HM 45° <i>Flat blade / CT 45°</i>		37 x 9,2 x 0,65
AR 07275	Rundschaftmesser / Schneid- tiefe 6 mm / <i>Round shaft blade / cut depth 6 mm</i>		36 x 6
AR 07265	Rundschaftmesser / Schneid- tiefe 15 mm / <i>Round shaft blade / cut depth 15 mm</i>		36 x 6
AR 07267	Rundschaftmesser / Schneid- tiefe 10 mm / <i>Round shaft blade / cut depth 10 mm</i>		36 x 6
Bullmer			
BU 103986			223 x 8 x 2,5
BU 104155			169 x 6 x 2
BU 104450			223 x 10 / 8 x 2,5
BU 105935			223 x 10 / 8 x 2,5


Für CNC-Cutter
For CNC-Cutter

Cuttermesser Cutter Blades



Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Messerform <i>profile</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>
----------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Bullmer

BU 104607			223 x 10 / 8 x 2,5
BU 107503			32 x 6 x 1,5
BU 102642	Hohlschliff <i>Hollow ground</i>		223 x 8 x 2,5
BU 107506	HM / CT		25 x 6,3 x 0,6
BU 105934			169 x 6 x 2
BU 108065			223 x 10 / 8 / 6 x 2,5 / 2
BU 109148			95 x 5,95 x 2
BU 109199	HM / CT		50 x 8,0 x 1,5

F.K. Sistema

FK Top Cut 2,5			90 x 6 x 1,5
FK 01			194 x 6 x 2
FK	Lange Schneide <i>Long blade</i>		245 x 8 x 2,5
FK 25492	Kurze Schneide <i>Short cutting edge</i>		291 x 8 x 2,5

Alle Messer in HSS *Knives are made of HSS*
 Weitere Messer auf Anfrage *Further knives upon request*
 Darstellung nicht maßstabsgetreu *Illustration not at scale*






Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Messerform <i>profile</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>
----------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------------

F.K. Sistema

FK 110004S125	Kurze Schneide <i>Short cutting edge</i>		329 x 7 x 2,0
FK	Kurze Schneide <i>Short cutting edge</i>		329 x 8,5 x 2,4

Gerber

GE 85878000 GTxL			206 x 7,9 x 1,93
GE 022217005 G91			254 x 7,9 / 6,9 x 2,35
GE 73383000 G3200			202 x 6,35 x 2,15
GE 21261011 G91			254 x 8 x 2,35
GE G93			175 x 6,3 x 1,5
GE 54782009 G93	HPC		195 x 7,95 x 1,95
GE 95			127 x 5 x 0,9
GE TL 052	HM / CT 45°		17 x 6,4 x 1,0
GE TL 353	HM / CT 55°		17 x 6,4 x 1,0
GE 092831000 Taurus	HM / CT		28,2 x 5,5 x 0,64


Für CNC-Cutter
For CNC-Cutter

Cuttermesser Cutter Blades



Referenz-Nr. ident-no.	Ausführung style	Messerform profile	Maße in mm dimensions in mm
---------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------

Investronica


IN CV2			45 x 5,6 x 1,45
IN CV2	Messerverbindung für CV2 Flexo for CV2		60 x 5 x 0,45
IN CV4 C			187 x 8 x 1,95
IN CV70	Topaz		245 x 8,3 x 2,52
IN CV70			245 x 8,3 x 3
IN 70....E02			252 x 8,3 / 7,8 x 2,5
IN70....G02			253 x 9,3 / 7,8 x 3 / 2,75
IN	Lange Schneide Long blade		291 x 7,8 x 2,5
IN SC2	Kurze Schneide Long blade		296 x 8 / 7,8 x 2,5
IN SC3	Lange Schneide Long blade		296 x 8 / 7,8 x 2,5

Alle Messer in HSS Knives are made of HSS
Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale

Für CNC-Cutter
For CNC-Cutter



Cuttermesser Cutter Blades



Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Messerform <i>profile</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>
Kuris			
KU 47892 TexCut 3055			176 x 6 x 2
KU 24306 TexCut 3055 KU 24754 TexCut 3055			178 x 8 x 2,5 178 x 9 x 3
KU 46742 TexCut 3055	Gewellt <i>Waved</i>		178 x 8 x 2,5
KU 73436 TexCut 3030			176 x 6 x 1,18
KU 66878 TexCut 3070 KU 47968 TexCut 3070 KU 48930 TexCut 3070			227 x 6 x 2 227 x 9 x 3 227 x 8 x 2,5
KU 75408 TexCut 3080 KU 68539 TexCut 3080			233 x 8 x 2,5 233 x 9 x 3,0
KU 47015 TexCut 3010			84 x 5 x 1
KU 63899 KU 74850	HM / CT		34 x 9 x 1 35 x 9 x 1
KU 74851	HM / CT		35 x 9 x 1
KU 64111	HM / CT		30 x 5 x 1
KU 83413	HM / CT		25 x 5,5 x 0,65
KU 81566	HM / CT		44 x 13 x 1,0

Alle Messer in HSS *Knives are made of HSS*
 Weitere Messer auf Anfrage *Further knives upon request*
 Darstellung nicht maßstabsgetreu *Illustration not at scale*



Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Messerform <i>profile</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>
Lectra			
LE System 97			85 x 4 x 0,8
LE 801220 Vector 2500 LE 801221 Vector 2500	HM / CT		89 x 5,5 x 1,5
LE 801224 Vector 2500			89 x 5,5 / 3,5 x 1,5
LE 801223 Vector 2500	HM gezahnt <i>CT teethed</i>		89 x 5,5 x 1,5
LE 801420 FX LE 801421 FX	HM / CT		89 x 5,5 x 1,5
LE 801424 FX			89 x 5,5 / 4,9 x 1,5
LE 801274 LE 801438 LE 801345 LE 801439	2 Bhg. / 2 holes 1 Bhg. / 1 holes 2 Bhg. / 2 holes 1 Bhg. / 1 holes		305 x 8,5 x 2,4 305 x 7,0 x 2,0
LE 801269 LE 801437	2 Bhg. / 2 holes 1 Bhg. / 1 holes		365 x 8,5 x 2,4
LE 801230	HM / CT		25 x 8 x 0,6
LE 801225			15 x 5 x 0,65

Für CNC-Cutter
For CNC-Cutter

Cuttermesser Cutter Blades



Referenz-Nr. ident-no.	Ausführung style	Messerform profile	Maße in mm dimensions in mm
---------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------

Lectra

LE 801214 Vector 5000 LE 801216 Vector 5000		296 x 7 x 2 296 x 7 x 3
LE 801222 Vector 7000 LE 801217 Vector 7000		360 x 7 x 2,4 360 x 8,5 x 3

Orox

OX OX		234 x 8 x 2,5 278 x 8 x 2,5
----------	--	--------------------------------

Pathfinder

PA PA		130 x 7 x 2 150 x 7 x 2
----------	--	----------------------------

Sondermesser *Special Knives*

SM SM Gemini 010790		162 x 8 x 2 162 x 8 x 2,5 162 x 6 x 1,6
------------------------	--	---

Wastema








WA TexCut 2050		256 x 8 x 2
----------------	--	-------------

Alle Messer aus HSS *Knives are made of HSS*
 Weitere Messer auf Anfrage *Further knives upon request*
 Darstellung nicht maßstabsgetreu *Illustration not at scale*


Für CNC-Cutter
For CNC-Cutter

Cuttermesser Cutter Blades



	Referenz-Nr. ident-no.	Ausführung style	Maße in Zoll dimensions in inch		
			Außen-Ø outer dia.	Aufnahme fitting	Stärke thickness
Zünd					
	Z 10	HM / CT			
	Z 11	HM / CT			
	Z 12	HM / CT			
	Z 13	HM / CT			
	Z 16	HM / CT			
	Z 17	HM / CT			
	Z 26	HM / CT			
	Z 42	HM / CT			
	Zünd Z 50 Zünd Z 51 Zünd Z 52	HM, 10 Bogen CT, 10 bows	25 28 32	8,0	0,6
	Z 61	HM / CT			
	Z 69	HM / CT			

Bullmer / Gerber / Lectra / Olfa

	BUL 121653	Rund Circular	28	8,3	0,3
	BUL 121653	Rund, TIN-coated Circular, TIN-coated	28	8,3	0,3
	BUL 119080	Rund Circular	45	8,3	0,3

Alle Messer in HSS Knives are made of HSS
Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale

Für Elektroscheren / Rundmessermaschinen
For electric shears / round knife machines

Kreismesser Circular Knives



	Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>		
			Außen-Ø <i>outer dia.</i>	Aufnahme <i>fitting</i>	Stärke <i>thickness</i>
Allstar					
	AL 100 AS-1026	Rund <i>Circular</i>	50	12,7	1,0
		6 Bogen <i>6 bows</i>	50	12,7	1,0
Bullmer					
	BU 602SL / 0250 / 1	10 Bogen <i>10 bows</i>	50	14	1,0
	BU 0470/1	10 Bogen <i>10 bows</i>	59	10	1,0
	BU 0674/1	Rund <i>Circular</i>	100	10	2,0
	BU 0670/1	10 Bogen <i>10 bows</i>	100	10	2,0
	BU 840R	Rund <i>Circular</i>	126	45	1,0
	BU 870/1	10 Bogen <i>10 bows</i>	126	45	1,0
Gegenmesser S. 26 <i>counter knives p. 26</i>					

Caron / FK




	CA	Rund Circular	100	40	1,0
---	----	------------------	-----	----	-----

Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Messer in WS und/oder HSS lieferbar Knives in alloy steel and/or HSS available
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale

Für Elektroscheren / Rundmessermaschinen
For electric shears / round knife machines

Kreismesser Circular Knives



	Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>		
			Außen-ø <i>outer dia.</i>	Aufnahme <i>fitting</i>	Stärke <i>thickness</i>
CRA					
	CRA	Rund <i>Circular</i>	102	8	1,3
Eastman					
	EA Buzzaird 123	4 Bogen <i>4 bows</i>	51	16	1,0
	EA Chickadee 147 2 ¼"	Rund <i>Circular</i>	57	16	1,1
	EA 149 2 ¼"	6 Bogen <i>6 bows</i>	57	16	1,1
	EA BBB/BBR 25 114 2 ½"	Rund <i>Circular</i>	63,5	22,5	1,0
	EA Falcon III 84 3 ¼"	Rund <i>Circular</i>	82		
	EA 26 3 ½"	Rund <i>Circular</i>	90		
	EA Falcon IV / Robin 59 4"	Rund <i>Circular</i>	101,6	41	1,05
	EA 101 5"	Rund <i>Circular</i>	127	51,8	1,1
	EA 548 61 5 ¼"	Rund <i>Circular</i>	133,6	51,8	1,05

Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Messer in WS und/oder HSS lieferbar Knives in alloy steel and/or HSS available
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale

Für Elektroscheren / Rundmessermaschinen
For electric shears / round knife machines


Kreismesser Circular Knives



	Referenz-Nr. ident-no.	Ausführung style	Maße in mm dimensions in mm		
			Außen-Ø outer dia.	Aufnahme fitting	Stärke thickness
Eastman					
	EA 5 1/2"	Rund Circular	140	51,8	1,4
	EA 548/562/567 39 6"	Rund Circular	152	51,8	1,45
	EA 7"	Rund Circular	178	51,8	1,50
	EA 7 1/2"	Rund Circular	191	51,8	1,95
Hitaka					
	HI	Rund Circular	127	40,0	1,25
Hoffman					
	HF 60	Rund Circular	60	16,0	1,1
	HF 80	Rund Circular	60	22,0	1,2
	HF 100	Rund Circular	95	22,0	1,1
	HF 125	Rund Circular	100	22,0	1,2
Hoogs					
	HO Favorit HO Liliput HO Piccolo	Rund Circular	50	25 x 10 x 4	1,2




Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Messer in WS und/oder HSS lieferbar Knives in alloy steel and/or HSS available
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale



	Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>		
			Außen-ø <i>outer dia.</i>	Aufnahme <i>fitting</i>	Stärke <i>thickness</i>
Hoogs					
	HO	4 Bogen <i>4 bows</i>	50	25 x 10 x 4	1,2
	HO	7 Bogen <i>7 bows</i>	50	25 x 10 x 4	1,2
	HO	10 Bogen <i>10 bows</i>	50	25 x 10 x 4	1,2
	HO Herkules HO IAG HO IAK	Rund <i>Circular</i>	60	25 x 10 x 4	1,2
	HO Herkules HO IAG HO IAK	4 Bogen <i>4 bows</i>	60	25 x 10 x 4	1,2
	HO Herkules HO IAG HO IAK	10 Bogen <i>10 bows</i>	60	25 x 10 x 4	1,2
	HO Z+ST 2000 HO USM	Rund <i>Circular</i>	110	25 x 10 x 4	1,5
	HO Z+ST 2000 HO USM	4 Bogen <i>4 bows</i>	110	25 x 10 x 4	1,5
	HO Z+ST 2000 HO USM	10 Bogen <i>10 bows</i>	110	25 x 10 x 4	1,5
	HO Z+ST 5000 HO X-130	Rund <i>Circular</i>	130	25 x 10 x 4	1,5
	HO Z+ST 5000 HO X-130	4 Bogen <i>4 bows</i>	130	25 x 10 x 4	1,5
	HO Z+ST 5000 HO X-130	10 Bogen <i>10 bows</i>	130	25 x 10 x 4	1,5

Gegenmesser S. 26 counter knives p. 26



	Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>		
			Außen-ø <i>outer dia.</i>	Aufnahme <i>fitting</i>	Stärke <i>thickness</i>
KM					
	KM RS 50	7 Bogen <i>7 bows</i>	50	10	1,25
	KM RS 100	Rund <i>Circular</i>	100	21	1,2
	KM RS 100 OCTA	8 Bogen <i>8 bows</i>	100	21	1,2
	KM KRA 5"	Rund <i>Circular</i>	127	43	1,2
	KM KRA 6"	Rund <i>Circular</i>	152	50,8	1,6
Kuris					
	KU Novita 15780	Rund <i>Circular</i>	50	16	1,0
	KU Novita 16110	6 Bogen <i>6 bows</i>	50	16	1,0
	KU Novita 16120	8 Bogen <i>8 bows</i>	50	16	1,0
	KU Novita Plus (= Allstar)	6 Bogen <i>6 bows</i>	50	12,7	1,0
	KU Supernovita	Rund <i>Circular</i>	57	16	1,0
	KU Supernovita	6 Bogen <i>6 bows</i>	57	16	1,0

Für Elektroscheren / Rundmessermaschinen
For electric shears / round knife machines

Kreismesser Circular Knives




	Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>		
			Außen-ø <i>outer dia.</i>	Aufnahme <i>fitting</i>	Stärke <i>thickness</i>
Kuris					
	KU BOM 30/80 15762	Rund <i>Circular</i>	80	22	1,0
	KU BOM 30/80 16012	4 Bogen <i>4 bows</i>	80	22	1,0
	KU BOM 30/80 16092	6 Bogen <i>6 bows</i>	80	22	1,0
	KU BOM 30/80 16162	8 Bogen <i>8 bows</i>	80	22	1,0
	KU BOM 101 15772	Rund <i>Circular</i>	100	22	1,0
	KU BOM 101 16022	4 Bogen <i>4 bows</i>	100	22	1,0
	KU BOM 101 16102	6 Bogen <i>6 bows</i>	100	22	1,0
	KU KRH 10 15712	Rund <i>Circular</i>	100	35	1,2
	für Shuttle A50 <i>for shuttle A50</i>	Rund <i>Circular</i>	100	35	1,2
	KU 16042	4 Bogen <i>4 bows</i>	100	35	1,2
	KU KRH 12 15722	Rund <i>Circular</i>	120	35	1,2
	KU 16052	4 Bogen <i>4 bows</i>	120	35	1,2

Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Messer in WS und/oder HSS lieferbar Knives in alloy steel and/or HSS available
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale

Für Elektroscheren / Rundmessermaschinen
For electric shears / round knife machines


Kreismesser Circular Knives



	Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>		
			Außen-ø <i>outer dia.</i>	Aufnahme <i>fitting</i>	Stärke <i>thickness</i>
Kuris					
	KU KRH 15 15732	Rund <i>Circular</i>	150	35	1,6
	KU KRH 15 16062	4 Bogen <i>4 bows</i>	150	35	1,6
	KU KRH 20 15742	Rund <i>Circular</i>	200	40	2,2
	KU KRH 20 16172	4 Bogen <i>4 bows</i>	200	40	2,2
Maimin					
	MAI Minishear	Rund <i>Circular</i>	50	16	1,05
	MAI Minishear	6 Bogen <i>6 bows</i>	50	16	1,05
	MAI Minishear	8 Bogen <i>8 bows</i>	50	16	1,05
	MAI ACD 2 ½"	Rund <i>Circular</i>	63,6	21,4	1,0
	MAI ACD 4"	Rund <i>Circular</i>	102	40	1,0
	MAI ACD 5"	Rund <i>Circular</i>	127	40	1,2
	MAI ACD 5 ¼"	Rund <i>Circular</i>	133,5	40	1,3

Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Messer in WS und/oder HSS lieferbar Knives in alloy steel and/or HSS available
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale



	Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>		
			Außen-ø <i>outer dia.</i>	Aufnahme <i>fitting</i>	Stärke <i>thickness</i>
Maimin					
	MAI ACD 5 ¼"	Rund <i>Circular</i>	133,5	51	1,3
	MAI ACD 6"	Rund <i>Circular</i>	152,5	58	1,5
Mafell					
	MAF	4 Bogen <i>4 bows</i>	120	10	1,5
Rasor					
	RA	Rund <i>Circular</i>	50	12	1,0
	RA	7 Bogen <i>7 bows</i>	50	12	1,0
	RA D100	Rund <i>Circular</i>	100	22	1,0
	RA D86	8 Bogen <i>8 bows</i>	86	22	1,0
	RA GRT12	8 Bogen <i>8 bows</i>	120	30	1,0

Für Elektroscheren / Rundmessermaschinen
For electric shears / round knife machines

Kreismesser Circular Knives



	Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>		
			Außen-Ø <i>outer dia.</i>	Aufnahme <i>fitting</i>	Stärke <i>thickness</i>
Suprena					
	SU M 702	Rund <i>Circular</i>	50	16	1,0
	SU M 700	6 Bogen <i>6 bows</i>	50	16	1,0
	SU M 703	8 Bogen <i>8 bows</i>	50	16	1,0
	SU R 742	Rund <i>Circular</i>	80		
	SU R 741	6 Bogen <i>6 bows</i>	80		
	SU R 740	8 Bogen <i>8 bows</i>	80		
	SU R 1512	Rund <i>Circular</i>	100	22	1,0
Takaoka					
	TA	Rund <i>Circular</i>	110	22	1,2
Vidal					
	VI	Rund <i>Circular</i>	110	12	1,2

Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Messer in WS und/oder HSS lieferbar Knives in alloy steel and/or HSS available
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale

Für Elektroscheren / Rundmessermaschinen
For electric shears / round knife machines

Kreismesser Circular Knives



Referenz-Nr.
ident-no.

Ausführung
style


Maße in mm
dimensions in mm

Außen-Ø
outer dia.

Aufnahme
fitting

Stärke
thickness

Wolf




WO PUP	4 Bogen 4 bows	52,5	17,5	1,0
WO SRN 2 ½"	Rund Circular	64	20	1,0
WO Clipper 4"	Rund Circular	102	31,8	1,0
WO Clipper 4 ¾" 22	Rund Circular	121	42,5	1,0
WO Blazer 5 ¼" 21	Rund Circular	134	42,5	1,0
WO Slim Jim 5 ¼" 24	Rund Circular	134	50	1,0
WO Blazer 6" 16	Rund Circular	153	40	1,2
WO Blazer-0 6" 18	Rund Circular	153	50,8	1,2
WO Blazer 7"	Rund Circular	178	50,8	1,4
WO Blazer-0 8"	Rund Circular	203	50,8	1,4
WO BIG-0 10"	Rund Circular	254	50,8	1,7

Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Messer in WS und/oder HSS lieferbar Knives in alloy steel and/or HSS available
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale

Für Elektroscheren / Rundmessermaschinen
For electric shears / round knife machines

Kreismesser Circular Knives



	Referenz-Nr. ident-no.	Ausführung style	Maße in mm dimensions in mm		
			Außen-Ø outer dia.	Aufnahme fitting	Stärke thickness
Diverse					
	Obermesser / Upper knife	Für Scherfuss For shear foot	86	50,8	2,5
	Untermesser / Lower knife	Für Scherfuss For shear foot	44	9,1	2,8
	Tellermesser Leather knife	Rund Circular	80 88	40 40	1,0 1,0
	Glockenmesser für Skiving knives for FORTUNA	Rund Circular	117	114	52,0
	Papiermesser Dished blade	Rund Circular	109	65	1,2

Für Rollenschneidemaschinen
For roll splitting machines

Pisani / Rimoldi					
	Rollenschneidem. Slitting machines	Rund Circular	360	70	4,0
	Rollenschneidem. Slitting machines	Gezahnt Teeth	360	70	4,0
	Rollenschneidem. Slitting machines	Rund Circular	400	70	4,0


Weitere Messer auf Anfrage Further knives upon request
Messer in WS und/oder HSS lieferbar Knives in alloy steel and/or HSS available
Darstellung nicht maßstabsgetreu Illustration not at scale



Referenz-Nr.
ident-no.

Ausführung
style


Bullmer



BU 007498

HM / CT


Hoogs



HO 501-138-UM 5

HO 501-138-UM 6

Kuris




KU 02257

HSS




KU 25208

HM / CT



KU 31391


HM / CT



KU 22219

HM / CT

KM



KM RS-50-CT

HM / CT

Für Servocutter / Stoßmessermaschinen
For Servo-Cutter / Straight Knife Machines

Vertikalmesser Vertical Knives



Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Messerform <i>profile</i>	Maße in Zoll <i>dimensions in inch</i>
----------------------------------	----------------------------	------------------------------	---

Bullmer

BU			5 / 6 / 7 / 8 / 10
----	--	--	--------------------

Comet


CO	Standard		5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
----	----------	--	------------------------

Eastman

EA 80C...HS	Standard		5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11,5 / 13 /
-------------	----------	--	---

EA	18,0 mm breit <i>18,0 mm large</i>		6 / 8 / 10
----	---------------------------------------	--	------------

EA	14,3 mm breit <i>14,3 mm large</i>		6 / 8 / 10
----	---------------------------------------	--	------------

EA 80C...-19HS	Wellenschliff <i>Serrated edge</i>		4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
----------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

EA Messerführung <i>knife slide</i>	für for EASTMAN/KM		5 / 8 / 10
---	-----------------------	--	------------

Alle Messer aus HSS *Knives are made of HSS*
Weitere Messer auf Anfrage *Further knives upon request*
Darstellung nicht maßstabsgetreu *Illustration not at scale*


Für Servocutter / Stoßmessermaschinen
For Servo-Cutter / Straight Knife Machines

Vertikalmesser Vertical Knives



Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Messerform <i>profile</i>	Maße in Zoll <i>dimensions in inch</i>
----------------------------------	----------------------------	------------------------------	---

Kuris

KU KV 1100 / 1350 / 1600 / 2000		6 / 7 / 8 / 10
KU KV 12		5
KU KV 15/115		6
KU KV 18/140		7
KU KV 20		8
KU SC 700 / 900 / 1100 / 1350 / 1600 / 2000		4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10
KU KVS 900 (15389)		
KU KVS 700 (15376)		

Alle Messer aus HSS *Knives are made of HSS*
Weitere Messer auf Anfrage *Further knives upon request*
Darstellung nicht maßstabsgetreu *Illustration not at scale*

Für Servocutter / Stoßmessermaschinen
For Servo-Cutter / Straight Knife Machines

Vertikalmesser Vertical Knives



Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Ausführung <i>style</i>	Messerform <i>profile</i>	Maße in Zoll <i>dimensions in inch</i>
----------------------------------	----------------------------	------------------------------	---

KM

KM KS-AU	Standard		6 / 7 / 8 / 9 / 10
KM KS-EU	Schmal <i>Narrow</i>		4 / 5 / 6

Maimin

MAI	Standard		4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11,5 / 13
-----	----------	--	---

Wolf

WO	Standard		4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11,5 / 13
----	----------	--	---

Alle Messer aus HSS *Knives are made of HSS*
Weitere Messer auf Anfrage *Further knives upon request*
Darstellung nicht maßstabsgetreu *Illustration not at scale*



Messerform
profile




Ausführung
style

Maße in mm
dimensions in mm

Klingen knives

	Hartmetall, einfasig geschliffen Tungsten steel, single bevel	40,9 x 63 x 0,53
	HSS, einfasig geschliffen High speed steel, single bevel	46 x 0,7
	Spezialstahl Special steel	52 x 13 x 3

Rundmesser circular knives

	HSS, doppelseitige Wate High speed steel, double bevel	125 x 42 x 1
	Spezialstahl, doppelseitige Wate Special steel, double bevel	145 x 20 x 1,2
	Spezialstahl, doppelseitige Wate Special steel, double bevel	70 x 20 / 18 x 0,8



Referenz-Nr. <i>ident-no.</i>	Körnung <i>grit</i>	Maße in mm <i>dimensions in mm</i>
----------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Bullmer

BU-60	60 grob <i>coarse</i>	8 x 225
BU-100	100 mittel <i>medium</i>	8 x 225
BU-120	120 fein <i>fine</i>	8 x 225

EASTMAN / KM KS-AU (8") / KURIS / WOLF

EA 181C2-1	80 grob <i>coarse</i>	8 x 220
EA 181C2-2	100 mittel <i>medium</i>	8 x 220
EA 181C2-5	120 fein <i>fine</i>	8 x 220

KM KS-EU (4" / 5")

KM-80	80 grob <i>coarse</i>	5,5 x 176
KM-100	100 mittel <i>medium</i>	5,5 x 176
KM-120	120 fein <i>fine</i>	5,5 x 176

Lectra

LE 117224	150 mittel <i>medium</i>	12 x 224
LE 115105	240 fein <i>fine</i>	12 x 224
LE	150 mittel <i>medium</i>	19 x 262
LE FX	150 mittel <i>medium</i>	12 x 295

Maimin

MAI 1450	80 grob <i>coarse</i>	7,5 x 175
MAI 1451	120 mittel <i>medium</i>	7,5 x 175
MAI 1452	150 fein <i>fine</i>	7,5 x 175



Referenz-Nr.
ident-no.

passend zu
suitable for

Körnung
grit

Bullmer



BU 00588

CNC-Cutter / dm 38 mm

mittel *medium*



BU 06744

Bandmessermaschine / dm 60 mm
Bandknife

mittel *medium* K80

Eastman



EA 541C1-9

Rundmesser / dm 5" - 7,5"
Round knife

K 120

EA 541C1-14

Rundmesser / dm 5" - 7,5"
Round knife

K 150

EA 541C1-17

Falcon

K 120

EA 541C1-21

Rundmesser / dm 5" - 7,5"
Round knife

K 220

Gerber



GE 043323000

CNC-Cutter S93 / dm 25 mm

mittel *medium*

GE 020505000

CNC-Cutter S91 / dm 35 mm


mittel *medium*

GE 085904000

CNC-Cutter GTxL / dm 35 mm

mittel *medium*

KM



KM R101W05

Bandmessermaschine BK / dm 65
Bandknife machine

grob *coarse*

KM R101E08

Bandmessermaschine BK / dm 65
Bandknife machine

mittel *medium*

KM 101J03

Bandmessermaschine BK / dm 65
Bandknife machine

fein *fein*

KM R-58

Rundmessermaschine KRA 5" / 6" / dm 40
Round knife machine

mittel *medium*

KM RS50

Rundmessermaschine RS 50 / dm 18,5
Round knife machine

mittel *medium*

KM RS100

Rundmessermaschine OCTA RS 100 / dm 30
Round knife machine

mittel *medium*



Referenz-Nr.
ident-no.

passend zu
suitable for

Körnung
grit

Kuris

	KU 24132	Bandmessermaschine / 65 x 12 x 8 <i>Bandknife machine</i>	K 80
	KU 24134	Bandmessermaschine / 65 x 12 x 8 <i>Bandknife machine</i>	K 150
	KU 24136	Bandmessermaschine / 65 x 12 x 8 <i>Bandknife machine</i>	K 220
	KU 24248	Stoßmessermaschine KVS 900 / dm 16 mm <i>Straight knife machine</i>	mittel <i>medium</i>
	KU 24250	Stoßmessermaschine KVS 900 / dm 16 mm <i>Straight knife machine</i>	fein <i>fine</i>
	KU 24249	Stoßmessermaschine KVS 900 / dm 25 mm <i>Straight knife machine</i>	mittel <i>medium</i>
	KU 24251	Stoßmessermaschine KVS 900 / dm 25 mm <i>Straight knife machine</i>	fein <i>fine</i>
	KU 24420	CNC-Cutter / dm 23 mm	mittel <i>medium</i>
	KU 24422	CNC-Cutter / dm 33 mm	mittel <i>medium</i>
	KU 32070	Elektroschere Novita / dm 17 mm	mittel <i>medium</i>
	KU 32041	Rundmessermaschine BOM 30 / dm 30 <i>Round knife</i>	mittel <i>medium</i>
	KU 32104	Rundmessermaschine BOM 30 / dm 30 <i>Round knife</i>	fein <i>fine</i>
	KU 32050	Rundmessermaschine KRH <i>Round knife</i>	mittel <i>medium</i>
	KU 32052	Rundmessermaschine KRH <i>Round knife</i>	fein <i>fine</i>
	KU 24062 KU 24063	Rundmessermaschine BOM 101 / dm 30 <i>Round knife</i>	mittel <i>medium</i> fein <i>fine</i>

Lectra

	LE	CNC-Cutter / dm 35 mm	mittel <i>medium</i>
---	----	-----------------------	----------------------



Referenz-Nr.
ident-no.

passend zu
suitable for

Körnung
grit

Pathfinder




PA

CNC-Cutter / dm 22 mm

mittel *medium*

SuLee



SUL 2626

Rundmessermaschine ST260/360 / dm 18
Round knife

mittel *medium*

Suprena



SU M688Z

Rundmessermaschine / dm 17
Round knife

mittel *medium*

Wolf



WO 12800
WO 12801

Stoßmesserschneidemaschine PACER / dm 27
Stoßmesserschneidemaschine PACER / dm 22
Straight knife machine



WO 45483

Rundmessermaschine / dm 38
Round knife

Diverse



DIV

Schaumstoffschnidemaschinen / 75 x 35 x 20
Vertical foam cutting



DIV

Lederspaltmaschinen / 70 x 7 x 17
Skiving machines

DIV

Lederspaltmaschinen / 70 x 7 x 17,5
Skiving machines




DIV

Spaltbandmessermaschinen / 100 x 8 x 15 / 100 x 8 x 40 / 110 x 8 x 51
Splitting machines



PRÄZISION, DIE SCHNEIDET
PRECISION THAT CUTS





HARTMANN

CUTTING

Hartmann GmbH

Keilbecker Straße 55

D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 2191 / 462 18 26

E-Mail: info@hartmann-cutting.com

Web: www.hartmann-cutting.com

